



REGUPOL PLAYFIX VB



Anwendungsbereiche:

Toben, Rennen, Fangen | Ballspiel & Tischtennis |
Wege, Bänke, Plätze

Material:

PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthekautschuk
(eingefärbt) oder Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-
Kautschuk in der Verwendung als EPDM-Granulat

Abmessung | Gewicht :

200 x 160 x 43 mm | ca. 40 kg/m²

200 x 160 x 21 mm | ca. 20 kg/m²

Toleranzen: Länge / Breite ± 1 % | Dicke ± 2 mm

Ausführung:

Einschichtiger Aufbau, Doppel-T-Form, auch Anfänger und
Halbe lieferbar

Farben:

21 EPDM-Granulat-Farben und 3 Fasergranulat-Farben
zur Auswahl

Besondere Eigenschaften:

Sicherheit, zertifizierte Qualitätsproduktion, kein Weg-
spieeffekt, Witterungsbeständigkeit, Reinigungsfähigkeit,
rutschsicher, schnelle Verlegung

Service:

Produktmusterservice, individuelle weltweite Beratung,
individuelle Produktentwicklung und Design, Reinigung
und Pflege

Installation:

Wie Betonpflaster auf verdichtetem Splitt- / Schotterbett

Wasserdurchlässigkeit:

wasserdurchlässig

Vertrieb:

außerhalb Europa

REGUPOL PLAYFIX VB

EPDM-Granulate



Rot



Leuchrot




Leuchtorange




Pink



Lila



Leuchtblau



Blau




Dunkelblau



Leuchtgrün



Grün



Dunkelgrün



Eggshell



Gelb



Leuchtgelb



Beige



Beigebraun



Braun



Weiß



Grau



Mittelgrau



Dunkelgrau

Gummifasern



Schwarz



Grün



Rotbraun

Farbabweichungen durch Broschüren-
druck und Chargen
sind möglich.

Landesspezifische
Anforderung sind zu
berücksichtigen. Wir
beraten Sie gerne
hinsichtlich Ihres ge-
wünschten Produktes.