

PRODUKTINFORMATION
REGUPOL PLAYFIX PALISADE



PRODUKTINFORMATION

REGUPOL PLAYFIX PALISADE



Anwendungsbereich:

Elastikformteile

Material:

PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthetikgummi (eingefärbt) oder Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk in der Verwendung als EPDM-Granulat

Abmessung | Gewicht:

400 x 250/200 mm | ca. 17,0 kg/m²

600 x 250/200 mm | ca. 24,5 kg/m²

Toleranzen: Länge / Breite ± 1 % | Dicke ± 2 mm

Ausführung:

Mit Hohlkehle und abgeschrägtem Ankerrohr

Farben:

21 EPDM-Granulat-Farben und 3 Gummigranulat-Farben zur Auswahl

Besondere Eigenschaften:

Sicherheit, zertifizierte Qualitätsproduktion, nachhaltig, Witterungsbeständigkeit, Reinigungsfähigkeit

Service:

Individuelle weltweite Beratung, interne Qualitätszeugnisse, individuelle Produktentwicklung und Design, Reinigung und Pflege


Installation:

REGUPOL Palisaden werden in einem Betonuntergrund verankert. Pro Laufmeter werden 5 Palisaden benötigt.


Vertrieb:

außerhalb Europa

EPDM-Granulate



Rot



Leuchtröt



Leuchtorange




Pink




Lila



Leuchtblau



Blau



Dunkelblau



Leuchtgrün



Grün



Dunkelgrün



Eggshell



Gelb



Leuchtgelb



Beige



Beigebraun



Braun



Weiß



Grau




Mittelgrau




Dunkelgrau


Gummigranulat



Schwarz



Grün



Rotbraun

Farbabweichungen durch Broschüren-
druck und Chargen
sind möglich.

Landesspezifische
Anforderung sind zu
berücksichtigen. Wir
beraten Sie gerne
hinsichtlich Ihres ge-
wünschten Produktes.