

PRODUKTINFORMATION
REGUPOL PLAYFIX PALISADE



PRODUKTINFORMATION

REGUPOL PLAYFIX PALISADE



Anwendungsbereich:

Elastikformteile

Material:

PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthekautschuk (eingefärbt) oder Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk in der Verwendung als EPDM-Granulat

Abmessung | Gewicht:

400 x 250/200 mm | ca. 17,0 kg/m²

600 x 250/200 mm | ca. 24,5 kg/m²

Toleranzen: Länge / Breite ± 1 % | Dicke ± 2 mm

Ausführung:

Mit Hohlkehle und abgeschrägtem Ankerrohr

Farben:

21 EPDM-Granulat-Farben und 3 Gummigranulat-Farben zur Auswahl

Besondere Eigenschaften:

Sicherheit, zertifizierte Qualitätsproduktion, nachhaltig, Witterungsbeständigkeit, Reinigungsfähigkeit

Service:

Individuelle weltweite Beratung, interne Qualitätszeugnisse, individuelle Produktentwicklung und Design, Reinigung und Pflege


Installation:

REGUPOL Palisaden werden in einem Betonuntergrund verankert. Pro Laufmeter werden 5 Palisaden benötigt.

Vertrieb:

außerhalb Europa

EPDM-Granulate



Rot



Leuchrot




Leuchtorange




Pink



Lila



Leuchtblau




Blau




Dunkelblau



Leuchtgrün



Grün



Dunkelgrün



Eggshell



Gelb



Leuchtgelb



Beige




Beigebraun



Braun




Weiß



Grau



Mittelgrau



Dunkelgrau


Gummigranulat



Schwarz



Grün



Rotbraun

Geringfügige Abfärbungen können gelegentlich auftreten und sind als normal zu betrachten.

Farbabweichungen durch Broschüren-
druck und Chargen
sind möglich.

Landesspezifische
Anforderung sind zu
berücksichtigen. Wir
beraten Sie gerne
hinsichtlich Ihres ge-
wünschten Produktes.