# **PRODUKTINFORMATION**



# **REGUPOL WORKOUT FX (MULCH)**







## **PRODUKTINFORMATION**

## **REGUPOL WORKOUT FX (MULCH)**





## Anwendungsbereiche:

Outdoor-Fitness

#### Material:

Basisschicht: PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthesekautschuk

Deckschicht: Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk in der Verwendung als EPDM Fasern (farbig)

#### Maximale Fallhöhe:

bis 1,50 m, Fallschutzprüfung nach DIN EN 1177

## Abmessung:

1.000 x 500 x 50 mm Toleranzen: Länge / Breite ± 1% | Dicke ± 2 mm

#### **Gewicht:**

ca. 35 kg/m<sup>2</sup>

## Ausführung:

Zweischichtiger Aufbau, Unterseite mit Drainagerillen, Scheinfuge auf der Oberseite

#### Farben:

Grün, Braun-beige, Rot

## Zubehör:

Steckdübel, Einkomponentiger PUR Kleb-Dichtstoff

## Besondere Eigenschaften:

Sicherheit, zertifizierte Qualitätsproduktion, Witterungsbeständigkeit, Reinigungsfähigkeit, schnelle Verlegung

#### Service:

Produktmusterservice, individuelle weltweite Beratung, individuelle Produktentwicklung und Design, Reinigung und Pflege, Reparatur, Retopping und Sanierung

#### Installation:

Auf Beton, Asphalt oder verdichtetem Splitt- / Schotterbett per Fugen- oder Untergrundverklebung

#### Nachhaltigkeit:

Unsere **REGUPOL workout Fitnessböden** sind ausgezeichnet als "Top-Recycling-Produkt" der Initiative NEW LIFE. Diese Auszeichnung erhalten nur Produkte mit einem Recycling-Anteil von mehr als 20 %.

## Wasserdurchlässigkeit:

wasserdurchlässig

## Vertrieb:

innerhalb und außerhalb Europas



Grün



Braun-beige



Rot

Farbabweichungen durch Broschürendruck und Chargen sind möglich.

Landesspezifische Anforderung sind zu berücksichtigen. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich Ihres gewünschten Produktes.